



INTERNATIONAL
ROBINIA WOOD
TRADING **Q-TIMBER**

Q-TIMBER



BOIS ROND	5
BOIS SCIÉ	7
BOIS EQUARRI	9
ABOUTÉ + COLLÉ	10
PIQUETS, DEMI-RONDS, TUTEURS	12
CLÔTURES	14

Les produits répertoriés dans ce catalogue font partie de notre gamme standard actuelle.

Vous avez besoin d'autres dimensions, d'un autre traitement ou de produits que vous ne trouvez pas ici ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous développons des solutions flexibles pour votre projet et vous soumettons une offre personnalisée.

Tous les produits Q-Timber sont également disponibles avec la certification FSC.



BIENVENUE CHEZ Q-TIMBER GMBH !

Notre cœur de métier est le commerce international de bois de robinier (Robinia pseudoacacia L.) de première qualité.

Basés en Allemagne, en collaboration avec des par-tenaires de production expérimentés en Europe du Sud-Est, nous allions savoir-faire technique, exigence de qualité et capacité de livraison à l'échelle mondiale – pour des solutions en bois de robinier sur lesquelles vous pouvez compter.

Nos actions quotidiennes reposent sur trois piliers essentiels :

Approvisionnement fiable

Nous collaborons étroitement avec nos producteurs locaux, en mettant l'accent sur des conditions de travail équitables, des méthodes de production durables et une qualité constante des produits.

Communication sans barrières linguistiques

Chez Q-TIMBER GmbH, vos interlocuteurs parlent plusieurs langues et vous accompagnent de manière fiable tout au long du processus de commande jusqu'à la livraison – pour une coopération directe, personnalisée et efficace.

Mise en œuvre orientée solutions

De la première demande jusqu'à la livraison sur mesure, nous restons flexibles et engagés à vos côtés. Notre point fort : des solutions adaptées aux projets exigeants – fiables, ponctuelles et efficaces sur le plan logistique.

POURQUOI Q-TIMBER GMBH ?

Nous sommes une équipe bien rodée avec une expérience internationale – et nous attachons une grande importance à une communication claire, sans malentendus.

C'est pourquoi nos interlocuteurs couvrent cinq langues : l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol et le turc.

Notre structure légère permet une communication directe, des contacts constants et une tarification équitable.

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Les produits présentés dans ce catalogue représentent notre programme standard actuel – un aperçu fiable de notre assortiment.

En même temps, nous considérons le bois de robinier comme un matériau à fort potentiel de développement. Nous élargissons donc continuellement notre offre avec des nouveautés sélectionnées – y compris au-delà du robinier, par exemple en résineux ou en chêne.

Bon nombre de ces nouveautés naissent de demandes spécifiques de clients: si vous avez des exigences particulières, nous étudions la faisabilité avec nos producteurs – avec flexibilité, réactivité et exigence de qualité.

Pour cela, nous échangeons de façon étroite avec nos partenaires de longue date, tout en recherchant en permanence des fabricants innovants partageant notre exigence en matière de matériaux, de fabrication et de durabilité.

VOUS PRÉPAREZ UN PROJET ?

ENVOYEZ-NOUS VOTRE
DEMANDE – NOUS VOUS
CONSEILLERONS AVEC
PLAISIR.



FSC – UNE GESTION RESPONSABLE DU BOIS

La durabilité fait partie intégrante de nos standards. C'est pourquoi nous proposons également du bois de robinier certifié FSC, avec une chaîne d'approvisionnement transparente, de la forêt au produit fini. Vous répondez ainsi aux exigences de votre projet et contribuez activement à la protection de l'environnement et des ressources.



Bois Rond qualité aire de jeux

- **Standard** : Surface poncée avec texture bois perceptible
- **Finement** : Double ponçage avec un lissage uniforme

Traitement

- Écorcé, poncé

Dimensions

Longueur: 200-1000 cm
Ø: 6-40 cm



Palisades en bois naturel

Traitement

- Écorcés, poncés

Dimensions

Longueur: 50-150 cm
Ø: 6-40 cm



Palisades cylindriques

Traitement

- Fraisés cylindriques, chanfreinés

Dimensions

Longueur: 50-150 cm, Ø: 8/10 cm
Longueur: 100-300 cm, Ø: 12/14/16/18 cm



Pavés en bois rond

Traitement

- Écorcés, poncés, 1-face chanfreinés

Dimensions

Longueur: 10/14/20 cm
Ø 8-20 cm (mélangés)



Traverses naturelles

Traitement

- Sans l'aubier, scié des deux côtés, raboté,
poncé des deux côtés

Dimensions

Épaisseur: 10×16-20 cm; 12×18-22 cm; 14×24-28 cm
Longueur: 200-500 cm



Bois demi-ronds

Traitement

- Sans l'aubier, poncés, chanfreinés

Dimensions

Épaisseur: 8-14 cm
Longueur: 250-300 cm



Fourches

Traitement

- Sans l'aubier, poncés

Dimensions Fourches

Longueur: 300 cm, Ø: ca. 10-14 cm (Y à partir de 50 cm)
Longueur: 400-500 cm, Ø: ca. 15-20 cm (Y à partir de 80 cm)
Longueur 400-600 cm, Ø: ca. 20-25 cm (Y à partir de 100 cm)

Dimensions troncs racinaires et arbres à grimper

Sur demande



Bois Ronds

Traitement

- Avec écorce
- Écorcés

Dimensions

Longueur: 100-600 cm, Ø 12-40 cm



Planches non avivées

Traitement

- Rabotées, bords poncés

Dimensions

Épaisseur: 25-40 mm

Largeur: 12-22 cm (variable)

Longueur: 100-300 cm



Planches non avivées avec écorce

Traitement

- Sciées

Dimensions

Épaisseur: 25-40 mm

Largeur: à partir de 20 cm (variable)

Longueur: 150-300 cm



Planches avivées d'un côté

Traitement

- Rabotées sur 3-faces, chanfreinées

Dimensions

Épaisseur: 25-40 mm

Largeur: 8-14 cm (variable)

Longueur: 100-300 cm



Planches avivées largeurs variables

Traitement

- Sciées
- Rabotées sur 4-faces
- Chanfreinées

Dimensions

Épaisseur: 25-40 mm

Largeur: 8-14 cm (variable)

Longueur: 100-300 cm



Planches avivées largeur fixe

Traitement

- Sciées
- Rabotées sur 4-faces
- Rabotées sur 4-faces, chanfreinées

Dimensions

- Épaisseur: 25-40 mm
- Largeur: 8-14 cm (fixe)
- Longueur: 100-300 cm



Lames de terrasse massives (AD)

Traitement

- Rabotés, chanfreinés, lisses
- Rabotés, chanfreinés, rainurés

Dimensions

- Épaisseur: 25 mm
- Largeur: 80, 90, 100, 110, 120 mm
- Longueur: 1500, 2000, 2500 mm





Bois équarris, rabotés

Traitement

- Sans l'aubier, rabotés
- Sans l'aubier, rabotés, chanfreinés

Dimensions

Section: 4×6, 5×8, 5×10, 6×6, 6×12, 7×7, 8×10, 10×10 cm
Longueur: 100-300 cm



Bois équarris, sciés

Traitement

- Sciés brut

Dimensions

Section: 4×6, 5×8, 5×10, 6×6, 6×12, 7×7, 8×10, 10×10 cm
Longueur: 100-300 cm






Lames de terrasse, aboutées, KD

Traitement

- Rabotées, chanfreinées, lisses
- Rabotées, chanfreinées, rainurées
- Rabotées, chanfreinées, lisses, bombées
- Rabotées, chanfreinées, rainurées, bombées

Dimensions

23×120 mm, 23×100 mm, 23× 90 mm, 23×80 mm
Longueur: 400-600 cm



BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

alt. Traitement

- Rabotées, chanfreinées, lamellé-collées

Dimensions

45×120 mm, 45×100 mm
Longueur: 600 cm



Profils de bardage avec rainure et languette, aboutées, KD

Traitement

- Rabotées, chanfreinées, lisses

Dimensions

23 x 63 mm, 23 x 82 mm, 23 x 100 mm, 23 x 110 mm
Longueur: 600 cm



Losanges, aboutées, KD

Traitement

- Rabotées, chanfreinées

Dimensions

23×82 mm, 23×63 mm



Lattes de banc, aboutées, KD

Traitement

- Rabotées, chanfreinées, lamellée-collées

Dimensions

- 45×60 mm, 45×70 mm, 45×80 mm, 45×90 mm
- 60×60 mm
- 70×90 mm
- 80×80 mm
- 90×90 mm

Longueur: 400-600 cm



Bois de sous-construction, aboutées, KD

Traitement

- Raboté, chanfreiné, lamellé-collé

Dimensions

45×60 mm, 45×70 mm
Longueur: 400-600 cm





Piquets ronds

Traitement

- Écorcés, pointés

Dimensions

Longueur: 100-300 cm

Ø: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18 cm



Piquets fendus

Traitement

- Écorcés, fendus, pointés

Dimensions

Longueur: 80-300 cm

Périmètre: 10-15, 15-20, 18-24, 24-30, 32-40 cm



Piquets de pâturage

Traitement

- Écorcés, sciés, pointés

Dimensions

Longueur: 80-300 cm

Périmètre: 10-15, 15-20, 18-24, 24-30, 32-40 cm



Piquets demi-ronds

Traitement

- Écorcés, scié, pointés

Dimensions

Longueur: 150-300 cm

Épaisseur: 8-10, 10-12, 12-14 cm



Piquets de vigne

Traitement

- Scié, ponçage ovale, pointés

Dimensions

Langueur: 100-300 cm

Périmètre: 18-24, 25-33, 28-35, 32-40 cm



Piquets ronds rabotés cylindriquement

Traitement

- Rabotés cylindriquement, chanfreinés, pointés

Dimensions

Langueur: 100-300 cm

Ø: 8, 10, 12, 14, 16 cm



Piquets carrés

Traitement

- Sciés, pointés
- Sans l'aubier, rabotés, chanfreinés, pointés

Dimensions

Langueur: 40-250 cm

Section: 4×4, 4×6, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 cm



Demi-ronds

Traitement

- Écorcés, sciés, pointés

Dimensions

Langueur: 150-300 cm

Épaisseur: 8-10, 10-2, 12-14 cm



Tuteurs

Traitement

- Sciés, pointés

Dimensions

Langueur: 50-200 cm

Section: 22×22, 25×25, 27×27, 30×30 mm



Ganivelles

Traitement

- Fendues
- Sciés
- Sciés, poncés

Dimensions

Hauteur: 80-200 cm
Espacement de lattes: 2-3, 4-5, 6-7, 8-10 cm



Lattes individuelles

Traitement

- Fendues
- Sciés
- Sciés, poncés

Dimensions

Sur demande



Clôture Ranch

Système de clôture à deux ou trois rangées, spécialement conçu pour les haras et les centres équestres qui accordent de l'importance à la qualité et à l'esthétique – stable, sûr et particulièrement élégant.

- Système à emboîtement, 2 traverses
- Système à emboîtement, 3 traverses



Poteaux

Bois équarris, scié, pointu, tête biseautée avec plaque de clouage pour éviter la fissuration, trous rectangulaires latéraux

Section: 15 x 10 cm
Longueur: 210 cm

Traverses

Bois équarris, sciés, extrémités effilées

Section: 8x4 cm
Longueur: 300 cm
Périmètre: ca. 24 cm



CARACTÉRISTIQUES

Le bois de robinier est l'un des bois indigènes les plus durables d'Europe. Il possède des propriétés exceptionnelles qui le rendent particulièrement – mais pas exclusivement – adapté à une utilisation en extérieur.

Même en contact direct avec le sol, il peut durer jusqu'à 25 ans sans aucun traitement. Il est naturellement résistant aux champignons lignivores et aux insectes, et son bois de cœur correspond aux classes de durabilité 1–2 selon la norme DIN EN 350-2.

Avec sa densité élevée (env. 930 kg/m³ à l'état frais) et sa résistance mécanique, le bois de robinier est extrêmement robuste.

Sa longévité naturelle et sa disponibilité durable dans les forêts européennes en font un choix idéal pour des projets axés sur la durabilité et la responsabilité écologique.

DOMAINES D'APPLICATION

Grâce à ses propriétés, le bois de robinier convient parfaitement aux utilisations exigeantes et durables – notamment dans la construction de : aires de jeux, jardins, aménagements paysagers, ouvrages hydrauliques, agriculture et sylviculture, viticulture et terrasses.

Il est également de plus en plus prisé dans l'architecture, notamment dans la construction et les structures porteuses.

LE NATUREL DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL

Avec ses formes vivantes, irrégulières et son toucher brut, le bois de robinier offre exactement ce qu'il faut pour mettre en valeur la nature aménagée : de l'authenticité.

Aucun autre bois local – encore moins un matériau synthétique ou composite – ne s'intègre aussi naturellement dans le paysage : que ce soit dans un parc, sur une aire de jeux ou dans un espace extérieur proche de la nature.

LE ROBINIER –
LE BOIS DUR EUROPÉEN

EXTRÊMEMENT LONGUE DURÉE
DE CONSERVATION, MÊME SOUS
L'EFFET DES INTEMPÉRIES

DURABLE + ÉCOLOGIQUE

CONSTRUCTIONS NATURELLES



BELLES COURBES, AUSSI DROITES QUE POSSIBLE, LOOK PALMIER ?

NOUS VOUS AIDONS À RÉALISER VOS SOUHAITS PARTICULIERS.

FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS

Les produits présentés dans ce catalogue font partie de notre gamme standard actuelle. Vous avez besoin d'autres dimensions, d'un autre traitement ou de produits que vous ne trouvez pas ici ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous développons des solutions flexibles pour votre projet et vous soumettons une offre personnalisée.

Tous les produits Q-Timber sont également disponibles avec la certification FSC.



Q-TIMBER GMBH

Emser Straße 42
D - 10719 Berlin

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
HRB 277850

Directeur Général
Nicolas Quiroz Marin