



INTERNATIONAL
ROBINIA WOOD
TRADING **Q-TIMBER**

Q-TIMBER



RUNDHOLZ	4
SCHNITTHOLZ	6
KANTHOLZ	8
KEILGEZINKT + VERLEIMT	9
PFÄHLE, RIEGEL, PFLANZSTÄBE	11
ZÄUNE + ZAUNSYSTEME	13

Die in diesem Katalog gelisteten Produkte gehören zu unserem aktuellen Standardsortiment.

Benötigt ihr andere Maße, eine andere Bearbeitung oder Produkte, die ihr hier nicht findet?

Fragt uns. Wir entwickeln flexible Lösungen für euer Vorhaben und erstellen euch ein **individuelles Angebot**.

Ihr erhaltet alle Q-Timber-Produkte auch mit **FSC-Zertifizierung**.



WILLKOMMEN BEI Q-TIMBER!

Unser Kerngeschäft ist der internationale Handel mit erstklassigem Robinienholz (*Robinia pseudoacacia* L.).

Mit Sitz in Deutschland und erfahrenen Produktionspartnern in Südosteuropa bündeln wir technisches Know-how, Qualitätsbewusstsein und globale Lieferfähigkeit – für Robinienholzlösungen, auf die ihr euch verlassen könnt.

Dabei richten wir unser tägliches Handeln konsequent an drei zentralen Schwerpunkten aus:

Verlässliche Beschaffung Wir arbeiten eng mit unseren Produzenten vor Ort zusammen – mit besonderem Fokus auf faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktionsweisen und eine konstant hohe Produktqualität.

Kommunikation ohne Sprachbarrieren Eure Ansprechpartner bei Q-TIMBER sprechen mehrere Sprachen und begleiten euch zuverlässig durch den gesamten Bestell- und Lieferprozess – für eine Zusammenarbeit, die direkt, persönlich und effektiv ist.

Lösungsorientierte Umsetzung Von der ersten Anfrage bis zur passgenauen Lieferung stehen wir euch flexibel und engagiert zur Seite. Unsere Stärke: individuelle Lösungen für anspruchsvolle Projekte – zuverlässig, terminsicher und effizient in der logistischen Abwicklung.

WARUM Q-TIMBER?

Wir sind ein eingespieltes Team mit internationaler Erfahrung – und wir schätzen klare Kommunikation ohne Missverständnisse. Deshalb stehen euch Ansprechpartner zur Verfügung, die gemeinsam fünf Sprachen abdecken: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch.

Durch unsere schlanke Struktur ermöglichen wir direkte Kommunikation, konstante Ansprechpartner und eine faire Preisgestaltung.

UNSER SORTIMENT

Die Produkte in diesem Katalog zeigen unser aktuelles Standardprogramm – ein verlässlicher Querschnitt durch das Sortiment. Gleichzeitig verstehen wir Robinienholz als Werkstoff mit großem Entwicklungspotenzial. Deshalb erweitern wir unser Portfolio laufend um ausgewählte Produktneuheiten – auch über Robinie hinaus, wie Produkte in Nadelholz oder Eiche.

Viele Erweiterungen entstehen aus konkreten Kundenanfragen: Wenn ihr spezielle Anforderungen habt, prüfen wir gemeinsam mit unseren Produzenten die Machbarkeit – flexibel, lösungsorientiert und qualitätsbewusst. Dafür sind wir nicht nur im engen Austausch mit unseren langjährigen Partnern, sondern auch kontinuierlich auf der Suche nach innovativen Herstellern, die unseren hohen Anspruch an Material, Verarbeitung und Nachhaltigkeit teilen.

FSC – VERANTWÖRTLICH HANDELN MIT HOLZ

Nachhaltigkeit gehört bei uns zum Standard. Darum bieten wir auch FSC-zertifiziertes Robinienholz – mit transparenter Lieferkette vom Wald bis zum fertigen Produkt. Damit erfüllt ihr Projektanforderungen und leistet einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

IHR PLANT EIN PROJEKT MIT
ROBINIENHOLZ?

SCHICK UNS EINE ANFRAGE
– WIR BERATEN EUCH UND
MACHEN EIN PASSENDES AN-
GEBOT.



Rundholz in Spielplatzqualität

- **Standard:** Geschliffene Oberfläche mit spürbarer Holztextur
- **Fein:** Doppelt geschliffen mit gleichmäßiger Glätte

Bearbeitung

- Entsplintet und geschliffen

Maße

- Länge: 200-1000 cm
- Ø: 6-40 cm



Natur-Palisaden

Bearbeitung

- Entsplintet, geschliffen, gefast

Maße

- Länge: 50-150 cm
- Ø: 6-40 cm



Zylindrisch gefräste Palisaden

Bearbeitung

- Zylindrisch gefräst und gefast

Maße

- Länge: 50-150 cm, Ø: 8/10 cm
- Länge: 100-300 cm, Ø: 12/14/16/18 cm



Rundholzpfaster

Bearbeitung

- Entsplintet, geschliffen, einseitig gefast

Maße

- Länge: 10/14/20 cm
- Ø 8-20 cm (mixed)



Naturschwellen

Bearbeitung

- Entsplintet, 2-seitig gesägt, gehobelt, 2-seitig geschliffen

Maße

Kanten: 10×16-20 cm; 12×18-22 cm; 14×24-28 cm

Länge: 200-500 cm



Halbrund-Rundholz

Bearbeitung

- Entsplintet, geschliffen und gefast

Maße

Kante: 8-14 cm

Länge: 250-300 cm



Zwiesel/Gabelstämme

Bearbeitung

- Entsplintet und geschliffen

Maße Zwiesel

Länge: 300 cm, Ø: ca. 10-14 cm (Y ab 50 cm)

Länge: 400-500 cm, Ø: ca. 15-20 cm (Y ab 80 cm)

Länge 400-600 cm, Ø: ca. 20-25 cm (Y ab 100 cm)

Maße Wurzel- und Kletterstämme

Auf Anfrage



Stammware

Bearbeitung

- in Rinde oder

- entrindet

Maße

Länge: 100-600 cm, Ø 12-40 cm



Unbesäumte Bretter

Bearbeitung


- Gehobelt, geschliffene Kanten

Maße

Stärke: 25-40 mm

Fallende Breiten: 12-22 cm

Länge: 100-300 cm



Unbesäumte Bretter in Rinde

Bearbeitung

- Gesägt (sägerau)

Maße

Stärke 25-40 mm

Fallende Breiten: ab 20 cm

Länge 150-300 cm



Einseitig besäumte Bretter

Bearbeitung

- Dreiseitig gehobelt, eine Seite geschliffen

Maße

Stärke: 25-40 mm

Fallende Breiten: 8-14 cm

Länge: 100-300 cm



Besäumte Bretter, fallende Breiten

Bearbeitung

- Gesägt (sägerau)

- Vierseitig gehobelt

- Vierseitig gehobelt und gefast

Maße

Stärke: 25-40 mm

Fallende Breiten: 8-14 cm

Länge: 100-300 cm



Besäumte Bretter, Fixbreite

Bearbeitung

- Gesägt (sägerau)
- Vierseitig gehobelt
- Vierseitig gehobelt und gefast

Maße

- Stärke: 25-40 mm
- Breite: 8-14 cm (fix)
- Länge: 100-300 cm



Terrassendielen, massiv (AD)

Bearbeitung

- Gehobelt, gefast, glatt
- Gehobelt, gefast, geriffelt

Maße

- Stärke: 25 mm
- Breite: 80, 90, 100, 110, 120 mm
- Länge: 1500, 2000, 2500 mm





Kantholz, gehobelt

Bearbeitung

- Entsplintet, gehobelt
- Entsplintet, gehobelt und gefast

Maße

Kanten: 4×6, 5×8, 5×10, 6×6, 6×12, 7×7, 8×10, 10×10 cm
Länge: 100-300 cm



Kantholz, gesägt

Bearbeitung

- Gesägt, scharfkantig

Maße

Kanten: 4×6, 5×8, 5×10, 6×6, 6×12, 7×7, 8×10, 10×10 cm
Länge: 100-300 cm





Terrassendielen, keilgezinkt, KD

Bearbeitung

- Gehobelt und gefast, glatt
- Gehobelt und gefast, geriffelt
- Gehobelt, gefast, glatt, bombiert
- Gehobelt, gefast, geriffelt, bombiert

Maße

23×120 mm, 23×100 mm, 23× 90 mm, 23×80 mm
Länge: 400-600 cm



alt. Bearbeitung

- Gehobelt, gefast, schichtverleimt

Maße

45×120 mm, 45×100 mm
Länge: 600 cm



Fassadenprofile mit Nut und Feder, keilgezinkt, KD

Bearbeitung

- Gehobelt und gefast, glatt

Maße

23 x 63 mm, 23 x 82 mm, 23 x 100 mm, 23 x 110 mm
Länge: 600 cm



Rhombusleisten, keilgezinkt, KD

Bearbeitung

- Gehobelt, gefast

Maße

23×82 mm, 23×63 mm



Banklatten, keilgezinkt, KD

Bearbeitung

- Gehobelt, gefast, schichtverleimt

Maße

- 45×60 mm, 45×70 mm, 45×80 mm, 45×90 mm

- 60×60 mm

- 70×90 mm

- 80×80 mm

- 90×90 mm

Länge: 400-600 cm



Unterkonstruktionsholz, keilgezinkt, KD

Bearbeitung

– Gehobelt, gefast, schichtverleimt

Maße

45×60 mm, 45×70 mm

Länge: 400-600 cm





Rundpfähle

Bearbeitung

- Geschält, gespitzt

Maße

Länge: 100-300 cm

Ø: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18 cm



Spaltpfähle

Bearbeitung

- Geschält, gespalten, gespitzt

Maße

Länge: 80-300 cm

Umfang: 10-15, 15-20, 18-24, 24-30, 32-40 cm



Weidepfähle

Bearbeitung

- Geschält, gesägt, gespitzt

Maße

Länge: 80-300 cm

Umfang: 10-15, 15-20, 18-24, 24-30, 32-40 cm



Halbrundpfähle

Bearbeitung

- Geschält, gesägt, gespitzt

Maße

Länge: 150-300 cm

Kante: 8-10, 10-12, 12-14 cm



Weinbaupfähle

Bearbeitung

- Gesägt, oval geschliffen, gespitzt

Maße

Länge: 100-300 cm

Umfang: 18-24, 25-33, 28-35, 32-40 cm



Zylindrisch gefräste Rundpfähle

Bearbeitung

- Zylindrisch gefräst, gefast, gespitzt

Maße

Länge: 100-300 cm

Ø: 8, 10, 12, 14, 16 cm



Vierkantpfähle

Bearbeitung

- Gesägt, gespitzt

- Entsplintet, gehobelt und gefast, gespitzt

Maße

Länge: 40-250 cm

Kanten: 4×4, 4×6, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 cm



Halbrund-Riegel

Bearbeitung

- Geschält, gesägt

Maße

Länge: 150-300 cm

Kante: 8-10, 10-2, 12-14 cm



Pflanzstäbe

Bearbeitung

- Gesägt und gespitzt

Maße

Länge: 50-200 cm

Kanten: 22×22, 25×25, 27×27, 30×30 mm



Rollzaun/Staketenzaun

Bearbeitung

- Gespalten
- Gesägt
- Gesägt und geschliffen

Maße

Höhe: 80-200 cm
Lattenabstand: 2-3, 4-5, 6-7, 8-10 cm



Staketen

Bearbeitung

- Gespalten
- Gesägt
- Gesägt und geschliffen

Maße

Auf Anfrage



Paddock-Zaunsystem

Zwei- oder alternativ dreireihiges Zaunsystem, insbesondere für Gestüte und Reitanlagen, die Wert auf Qualität und Optik legen – stabil, sicher und mit besonders edler Anmutung.

- 2 Querriegel
- 3 Querriegel



Pfosten

Kanholz, gesägt, gespitzt, abgeschrägter Pfahlkopf mit Nagelplatte gegen Rissbildung, seitliche Rechteckbohrungen
Kanten: 15 x 10 cm
Längen: 210 cm

Querriegel

Kanholz, gesägt, Enden verjüngt
Kanten: 8x4 cm
Länge: 300 cm
Perimeter: ca. 24 cm



ROBINIENHOLZ: EIGENSCHAFTEN

Robinienholz zählt zu den dauerhaftesten einheimischen Hölzern Europas. Es verfügt über außergewöhnliche Eigenschaften, die es besonders – aber nicht ausschließlich – für den Einsatz im Außenbereich geeignet machen.

Selbst im direkten Erdverbau ist es ohne jegliche Behandlung bis zu 25 Jahre haltbar. Es ist beständig gegen holzerstörende Pilze und Insekten und sein Kernholz erfüllt die Anforderungen der Resistenzklasse 1-2 (DIN EN 350-2).

Mit seiner hohen Rohdichte (frisch ca. 930 kg/m³) und seiner Festigkeit ist es mechanisch außerordentlich stark belastbar.

Seine natürliche Langlebigkeit und die nachhaltige Verfügbarkeit in europäischen Wäldern macht Robinienholz zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen Nachhaltigkeit und ökologisches Verantwortungsbewusstsein im Vordergrund stehen.

EINSATZGEBIETE

Seine Eigenschaften machen Robinienholz besonders geeignet für anspruchsvolle und nachhaltige Einsätze im Außenbereich – wie etwa im Spielplatz-, Garten- und Landschafts- sowie im Wasserbau und in der Land- und Forstwirtschaft, im Weinbau und Terrassenbau.

Auch in der Architektur – im Bau- und Konstruktionsbereich – findet das Holz zunehmend Anwendung.

NATUR IN NATÜRLICHER UMGEBUNG

Robinienholz bringt mit seinen lebendigen, unregelmäßigen Formen und der natürlichen Haptik genau das mit, was gestaltete Natur braucht: Authentizität. Kein anderes heimisches Holz fügt sich so selbstverständlich in die Landschaft ein – sei es im Park, auf dem Spielplatz oder im naturnahen Außenraum.

ROBINIE – DAS EUROPÄISCHE
HARTHOLZ

AUSSERORDENTLICH DAUERHAFT
UND RESISTENT GEGENÜBER
WITTERUNGSEINFLÜSSEN

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH

KONSTRUKTIONEN MIT NATUR-
CHARAKTER



SCHÖN KRUMM, MÖGLICHST
GERADE, PALMENLOOK?

AUCH BEI BESONDEREN
WÜNSCHEN UNTERSTÜTZEN
WIR EUCH!

LASS UNS WISSEN, WAS DU BRAUCHST

Die in diesem Katalog gelisteten Produkte gehören zu unserem aktuellen Standardsortiment. Benötigt ihr andere Maße, eine andere Bearbeitung oder Produkte, die ihr hier nicht findet?

Fragt uns. Wir entwickeln flexible Lösungen für euer Vorhaben und erstellen euch ein **individuelles Angebot**.

Alle Q-Timber-Produkte sind auch mit **FSC-Zertifizierung** erhältlich.



Q-TIMBER GMBH

Emser Straße 42
D - 10719 Berlin

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
HRB 277850

Geschäftsführer
Nicolas Quiroz Marin